



AREMG

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2014

PRÉ-REQUISITO PSIQUIATRIA

10 DE NOVEMBRO DE 2013

DETERMINAÇÕES

1. **NÃO ABRA O CADERNO DE PROVA SEM AUTORIZAÇÃO.**
2. Este teste consta de 30 questões de múltipla escolha.
3. Cada questão apresenta quatro opções (A, B, C, D), comportando uma e somente uma opção como resposta certa.
4. Assinale na folha de respostas com caneta azul ou preta, como indicado (●).
5. A prova terá a duração de **2 horas e 30 minutos**, incluindo o tempo para a marcação da folha de respostas.
6. Ao terminar, levante o braço e aguarde a presença do fiscal de prova, a quem você deverá entregar a **folha de respostas**.
7. Não serão concedidas revisões de provas.
8. O gabarito da prova será publicado após as 18:00 horas do dia do teste.

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2014

QUESTÕES DE PSIQUIATRIA

Questão 01

Segundo o CID 10, em relação à esquizofrenia paranoide, assinale a afirmativa **ERRADA**:

- A) Trata-se da esquizofrenia mais comum
- B) Perturbações do afeto e da volição. Discursos e sintomas catatônicos são comuns.
- C) Delírios persecutórios de referencia, ascendência importante, missão especial, corporais e de ciúmes podem estar presentes
- D) O curso da esquizofrenia paranoide pode ser crônico ou episódico com remissões parciais ou completas

Questão 02

Considerando o CID 10, em relação à esquizofrenia, assinale a afirmativa **ERRADA**:

- A) Os transtornos esquizofrênicos são caracterizados, em geral, por distorções fundamentais e características do pensamento e da percepção e por afeto inadequado e embotado
- B) A consciência é clara e a capacidade intelectual usualmente mantida, embora déficits cognitivos possam surgir ao longo do tempo
- C) Alucinações olfativas e visuais na esquizofrenia ocorrem em vigência de casos em que há dominância genética
- D) Estupor ou mutismo são sintomas de esquizofrenia catatônica

Questão 03

Considerando o CID 10, em relação à esquizofrenia simples, assinale a afirmativa **ERRADA**:

- A) A esquizofrenia simples é o transtorno mais comum
- B) Delírios e alucinações não são frequentes
- C) Desenvolvimento insidioso, sintomas de errância, incapacidade de atender as exigências sociais, possuindo menos sintomatologia psicótica do que a esquizofrenia paranoide, hebefrênica e catatônica
- D) Sintomas residuais se desenvolvem sem ter passado por surtos psicóticos

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2014

Questão 04

Segundo Karl Jaspers, é **ERRADO** afirmar sobre o pensamento e o delírio:

- A) O pensamento está presente em todas as tarefas, desde o ato perceptivo até a linguagem
- B) É o mundo que dá conteúdo ao delírio e este por sua vez o modela, revelando a essência que nele evidencia
- C) A classificação de todos os conteúdos delirantes inclui os interesses vitais e os conteúdos mentais humanos. É como se o mundo, em seu todo, pudesse fundir-se na configuração do delírio
- D) O pensamento dereístico é uma forma de delírio que distorce a realidade para atender os anseios do paciente

Questão 05

De acordo com Dalgalarrodo, sobre as alterações da senso-percepção, assinale a afirmativa **ERRADA**:

- A) Apesar da alucinação ser estudada há quase duzentos anos, ainda é controversa suas possíveis causas, seus mecanismos psicopatológicos, neuroquímicos e psicológicos
- B) Substâncias químicas são capazes de induzir alucinações, particularmente, aquelas relacionadas com os neurotransmissores: serotonina, dopamina e acetilcolina
- C) Na esquizofrenia temos a alucinose verbal, conhecida por sua estrutura complexa de vozes comentadoras e de comando
- D) A pseudo-alucinação é um fenômeno que embora se pareça com a alucinação, dela se afasta por não apresentar os aspectos vivos e corpóreos de uma percepção real, mas de uma imagem representativa, podendo surgir em psicoses funcionais, orgânicas ou em estados afetivos

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2014

Questão 06

Segundo Dalgalarrodo, em relação ao pensamento e suas alterações, assinale a afirmativa **ERRADA**:

- A) Os elementos constitutivos do pensamento são o conceito, o juízo e o raciocínio, e o processo de pensar é dividido em curso, forma e conteúdo
- B) O pensamento mágico segue os desígnios do desejo, das fantasias e dos temores conscientes e inconscientes, adequando a realidade ao pensamento e não ao contrário
- C) O roubo de pensamento é uma alteração do conteúdo do pensamento, típica da esquizofrenia na qual o sujeito experimenta a vivência de influencia
- D) O pensamento confusional é encontrado no Delirium e é resultado da turvação da consciência

Questão 07

Segundo Dalgalarrodo, em relação às psicoses, é **ERRADO** afirmar:

- A) As esquizofrenias podem ser divididas em síndrome negativa e deficitária, síndrome positiva ou produtiva e síndrome desorganizada
- B) O distanciamento afetivo, a retração social, o empobrecimento da linguagem e a alogia, a diminuição da fluência verbal, a diminuição da vontade, o hipopraxismo, a negligência quando a si mesmo, a lentificação e o empobrecimento psicomotor caracterizam a síndrome desorganizada
- C) A síndrome de Cotard é conhecido por delírio de negação de órgãos e vem acompanhado por delírio de imortalidade
- D) A paranoia se caracteriza por um delírio organizado e sistematizado, às vezes com temática complexa, que permanece, às vezes, encistada ou cristalizada, dominando a personalidade do doente

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2014

Questão 08

De acordo com Schatzberg, em relação aos antipsicóticos é **ERRADO** afirmar:

- A) A quetiapina oferece resposta terapêutica a curto prazo e é vantajosa no contexto agudo
- B) Cerca de 30% dos pacientes que não respondem aos antipsicóticos, vão responder à clozapina num período de 12 semanas. Ademais, 30% que não responderam nos primeiros meses responderão em 6 a 12 meses
- C) A risperidona e a olanzapina promove um ajuste oral rápido no tratamento agudo do psicótico
- D) A clozapina mostrou-se eficaz tanto em estudos abertos como controlados no tratamento do transtorno esquizoafetivo e do transtorno afetivo bipolar refratário

Questão 09

De acordo com Schatzberg, em relação aos antipsicóticos, assinale a afirmativa **ERRADA**:

- A) Antipsicóticos podem causar galatorréia em virtude da hipoprolactinemia
- B) A clorpromazina pode promover fotossensibilidade e ocasionar pigmentação na pele e na retina
- C) A risperidona exerce mais efeitos antagonistas no receptor de dopamina D2 do que em D1 e provoca efeitos antagonistas nos receptores 5HT2 e, possivelmente, no 5 HT1
- D) A risperidona na dose de 6mg pode ser tão eficaz quanto 20 mg de haloperidol

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2014

Questão 10

De acordo com Schatzberg, em relação aos antipsicóticos, assinale a afirmativa **ERRADA**:

- A) A olanzapina pode ser superior ao haloperidol na melhora dos sintomas negativos, depressão, cognição e sintomas suicidas
- B) A clozapina tem pouquíssima chance de causar discinesia tardia, distonia e pseudoparkinsonismo
- C) A agranulocitose promovida pela clozapina é um efeito colateral que ocorre em 10% dos pacientes que usam o fármaco e acontece sempre de maneira gradual, nunca abrupta, e está relacionada a doses acima de 300 mg
- D) A nicotina promove a redução dos níveis dos antipsicóticos

Questão 11

De acordo com Schatzberg, assinale o fármaco anticonvulsivante que tem mostrado bons resultados no tratamento da depressão bipolar, mas ao qual devemos ficar atentos pelo risco de reações cutâneas graves, inclusive a ocorrência de Síndrome de Stevens-Johnson:

- A) Lamotrigina
- B) Gabapentina
- C) Topiramato
- D) Tiagabina

Questão 12

Segundo Cordioli, sobre o tratamento com lítio, está **ERRADO** afirmar:

- A) Tem como efeito colateral o aumento do apetite, acne, tremores, poliúria e polidipsia
- B) Tem metabolismo e excreção renal, portanto, está contraindicado para o paciente com insuficiência renal
- C) Está contraindicado na vigência de insuficiência cardíaca
- D) Não é excretado pelo leite materno, sendo, portanto, seguro na amamentação

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2014

Questão 13

Segundo Cordoli, qual dos mecanismos abaixo que **MELHOR** explica o funcionamento dos benzodiazepínicos?

- A) Potencializam a ação de GABA no receptor GABA-A
- B) Reduzem o metabolismo do GABA
- C) São agonistas do receptor GABA-A
- D) São antagonistas do receptor GABA-A

Questão 14

Segundo o Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde e o Programa Nacional de DST e Aids, as populações abaixo são consideradas como especiais em relação ao risco de infecção pelo HIV, **EXCETO**:

- A) Pacientes com transtornos mentais grave
- B) Pacientes com transtornos por uso de substâncias
- C) Vítimas de abuso sexual
- D) Recrutas

Questão 15

Qual, dentre os transtornos mentais abaixo, **NÃO** deve ser considerado no diagnóstico diferencial durante a avaliação e tratamento de sintomas neuropsiquiátricos relacionados ao HIV?

- A) Demência associada ao HIV
- B) Transtorno esquizoafetivo
- C) Transtornos mentais induzidos por medicamentos
- D) Transtornos mentais causados por condições médicas gerais afetando o SNC

Questão 16

Considerando os aspectos que sugerem uma causa médica para transtorno mental, assinale a opção **ERRADA**:

- A) Início agudo (horas ou poucos dias)
- B) Vozes que comentam os atos do paciente
- C) Primeiro episódio
- D) Alucinações visuais e confusão mental – alerta diminuído, desorientação, memória e atenção prejudicadas, desorganização do pensamento

Questão 17

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2014

Segundo Freud, é **ERRADO** afirmar sobre a pulsão:

- A) A pulsão é uma energia libidinal que se expressa entre o somático e o psíquico
- B) São destinos da pulsão: a sublimação, a reversão ao seu oposto, o retorno em direção ao próprio eu e o recalque
- C) Fazem parte da pulsão: a pressão, a finalidade, o objeto e a fonte
- D) O objeto da pulsão é invariável e o alimento se configura como o objeto da pulsão oral

Questão 18

Segundo Freud, está **ERRADO** afirmar sobre o inconsciente:

- A) O inconsciente consiste em representantes pulsionais que procuram descarregar suas economias carregadas de desejo
- B) A economia libidinal do inconsciente se submete ao processo de deslocamento e condensação dos representantes pulsionais
- C) O inconsciente é temporal, pois reconhece o tempo cronológico
- D) A isenção de contradição mútua de idéias é característica do inconsciente

Questão 19

Qual das opções abaixo **NÃO** explica que a psicanálise de orientação lacaniana vai além de Freud:

- A) Considera que os pacientes psicóticos podem ser tratados pela psicanálise, embora sua modalidade de transferência seja diferente daquela dos neuróticos
- B) Aplica-se ao tratamento dos sintomas contemporâneos tais como: anorexias, bulimias, obesidade, depressão, toxicomanias, mesmo que inicialmente não haja uma suposição de saber ao analista
- C) Considera que a análise pode ter um final, para além dos impasses encontrados por Freud, que o faziam pensar que o tratamento analítico era interminável
- D) Lacan jamais se interessou pelos textos de Freud e afastou-se cada vez mais da teoria freudiana ao longo do seu ensino

Questão 20

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2014

Segundo MILLER, J. - A., no texto “A transferência de Freud a Lacan”, in Percurso de Lacan, assinale a afirmativa **ERRADA**:

- A) Na psicanálise de orientação lacaniana o diagnóstico estrutural é importante para a direção do tratamento de cada sujeito
- B) As estruturas clínicas da neurose, psicose e perversão dizem respeito à posição do sujeito diante do Outro, por isso o diagnóstico é, muitas vezes, feito sob transferência
- C) O mecanismo da neurose é chamado denegação e é exemplificado quando um sujeito revela um sentimento ou idéia negando-o
- D) O mecanismo da psicose é isolado por Lacan a partir de Freud e recebe o nome de forclusão do Nome-do-Pai

Questão 21

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação ao que Freud dizia:

- A) A psicanálise se opõe à psiquiatria porque não leva em conta o corpo do paciente e a necessidade de tratá-lo com fármacos
- B) Os sintomas de um paciente têm um sentido que pode ser decifrado e lhe proporcionam uma satisfação da qual ele não abre mão facilmente
- C) Os psicóticos são os pacientes que mais se beneficiam de um tratamento psicanalítico
- D) Nas neuroses, o paciente supõe ao analista um saber que é a causa do amor de transferência. É o que Freud chama de sujeito suposto saber

Questão 22

Em relação ao diagnóstico diferencial entre a demência fronto-temporal (DFT) e a demência de Alzheimer (DA), assinale a afirmativa **ERRADA**:

- A) A DFT se distingue da DA pelo seu início súbito e mudanças de comportamento como desinibição, impulsividade, perda de julgamento e do *insight*
- B) Diferente da DA, os pacientes com DFT podem ter frequência elevada de alterações alimentares, aumento do apetite, bulimia e estereotípias alimentares
- C) Os déficits cognitivos na DFT são menos evidentes do que na DA e são precedidos pelos transtornos de comportamento
- D) Na DA o déficit mnêmico, a desorientação espacial e os distúrbios de linguagem são precoces, enquanto as mudanças de personalidades ocorrem tardiamente; já na DFT o comportamento estereotipado e a alteração de personalidade são sintomas iniciais

Questão 23

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2014

Segundo o DSM IV, são critérios para o diagnóstico da Demência de Alzheimer, **EXCETO**:

- A) Afasia, apraxia, agnosia
- B) Funções executivas preservadas com deteriorização tardia
- C) Curso de início gradual
- D) Declínio cognitivo contínuo

Questão 24

São características da Demência Vascular, **EXCETO**:

- A) Doença genética ligada aos corpos de Levy
- B) Início abrupto
- C) Curso flutuante
- D) Deteriorização em degraus

Questão 25

Nos casos de necessidade de contenção de pacientes agitados no leito, os seguintes aspectos devem ser observados, **EXCETO**:

- A) Um membro da equipe médica deve, sempre que possível, estar presente, tranquilizando o paciente contido. Esta presença ajuda a aliviar o medo, o desamparo, a impotência e maiores excitações
- B) A cabeça do paciente é mantida ligeiramente elevada para diminuir a sensação de vulnerabilidade e para reduzir a possibilidade de aspirações, e todo cuidado para evitar o garroteamento dos membros
- C) O tempo da contenção é aquele que exige, invariavelmente, uma sedação profunda do paciente
- D) Sempre documentar em detalhes a razão para as restrições, o curso do tratamento e a resposta do paciente ao tratamento enquanto contido.

Questão 26

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2014

Em relação aos transtornos alimentares, assinale a afirmativa **ERRADA**:

- A) A taxa de recuperação da anorexia nervosa é de cerca de 50%
- B) O curso da anorexia nervosa é, frequentemente, marcado por períodos de recaída, remissão ou transição para a bulimia nervosa
- C) A bulimia nervosa tem o prognóstico mais reservado dos transtornos alimentares
- D) Sintomas depressivos são frequentes nos transtornos alimentares e podem chegar a 98% dos casos de anorexia nervosa

Questão 27

De acordo com o Kaplan, assinale a afirmativa **ERRADA** em relação à anorexia nervosa:

- A) A taxa de mortalidade gira entre 5% a 20% dos casos
- B) Formas crônicas da anorexia alcançam 25% dos pacientes
- C) É evidente a presença de atividades físicas e uso de laxantes que se destinam a perder peso, o medo mórbido de engordar e as alterações da imagem corporal
- D) Ocasiona amenorreia devido a ovários policísticos

Questão 28

De acordo com o Kaplan, assinale a afirmativa **ERRADA** em relação à bulimia nervosa:

- A) Estudos controlados tem demonstrado relativa eficácia do aripiprazol
- B) Ocorrem impulsos e ingesta de grande quantidade de alimento dentro de um período de duas horas
- C) Há falta de controle sobre o comportamento alimentar
- D) Ocorre auto-indução de vômitos por mecanismo compensatório

Questão 29

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2014

De acordo com Kaplan, assinale a afirmativa **ERRADA** sobre os transtornos factícios:

- A) Ocorre produção ou simulação intencional de sintomas físicos ou psicológicos
- B) Existem motivações inconscientes para assumir o papel de enfermo
- C) Ganhos secundários como a busca de bem estar no abrigo hospitalar, vantagens econômicas e esquivas de responsabilidades legais estão presentes
- D) A síndrome de Munchausen, por trás do desamparo ostensivo, revela amargura e ressentimento em relação aos médicos

Questão 30

Em relação à eletroconvulsoterapia (ECT), assinale a afirmativa **ERRADA**:

- A) O mecanismo de ação do ECT foi esclarecido depois de pesquisas realizadas nos anos 90 e se deve à aplicação da eletricidade no neurônio despolarizado, o que acarreta influxo de serotonina para dentro da célula neuronal
- B) Transtornos do humor respondem melhor ao ECT do que quadros esquizofrênicos
- C) O ECT está associado à perda da memória que pode ser aguda e, raras vezes, crônica
- D) A doença de Parkinson, o transtorno esquizoafetivo e a síndrome neuroléptica maligna podem se beneficiar com o uso do ECT