



ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

RESIDÊNCIA MÉDICA 2016
ÁREAS DE ACESSO DIRETO

Gabarito da Prova realizada em 01/nov/2015

PROVA OBJETIVA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	B	C	D	D	A	C	A	B

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	B	C	B	A	C	D	B	C

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	A	B	B	C	B	A	D	B	D

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	C	D	D	C	C	B	D	A	B

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	D	B	C	B	C	A	D	D	C

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	D	B	A	B	D	A	C	B	C

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	D	D	C	A	D	A	B	A	D

71	72	73	74	75
D	A	A	B	A



ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

RESIDÊNCIA MÉDICA 2016

ÁREAS DE ACESSO DIRETO

Gabarito da Prova realizada em 01/nov/2015

PROVA DE RESPOSTAS CURTAS

QUESTÃO 1.

A) Total = 2,0 pontos

Abortamento, aborto, ameaça de aborto, abortamento evitável, abortamento inevitável, gravidez com aborto, gestação com aborto, gravidez com ameaça de aborto, gestação com ameaça de aborto, gravidez com ameaça de abortamento, gestação com ameaça de abortamento

B) Total = 2,0 pontos

Prenhez ectópica, gravidez ectópica, gestação ectópica, prenhez tubária, gravidez tubária, gestação tubária, prenhez extrauterina, gravidez extrauterina, gestação extrauterina, prenhez nas trompas, gravidez nas trompas, gestação nas trompas

C) Total = 6,0 pontos

- Hemograma, hemograma completo, Hb, Ht, hemoglobina, hematócrito, contagem de células vermelhas (1 ponto)

- BHCG sanguíneo, BHCG urinário, BHCG sanguíneo quantitativo, BHCG sanguíneo qualitativo, teste de gravidez, teste de gravidez sanguíneo, teste de gravidez urinário (2 pontos)

- Ultrassom, US, ultrassonografia, USG, ecografia, ultrassom transvaginal(endovaginal), ultrassonografia transvaginal(endovaginal), ecografia transvaginal(endovaginal), ultrassom obstétrico, ultrassonografia obstétrica, ecografia obstétrica, ultrassom pélvico, ultrassonografia pélvica, ecografia pélvica, ultrassom abdominal, ultrassonografia abdominal, ecografia abdominal, ultrassom gestacional, ultrassonografia gestacional, ecografia gestacional (2 pontos)

- Tipagem sanguínea, tipo sanguíneo, tipagem sanguínea ABO Rh, tipo sanguíneo ABO Rh, tipagem sanguínea Rh, tipo sanguíneo Rh, pesquisa do antígeno D, antígeno D (1 ponto)

QUESTÃO 2.

A) Total = 3,0 pontos

Pneumonia adquirida na comunidade, pneumonia, broncopneumonia, pneumonia lobar

B) Total = 3,0 pontos

Ambulatorialmente, no ambulatório, em domicílio

C) Total = 4,0 pontos

Macrolídeos e fluoroquinolonas ou quinolonas

QUESTÃO 3.

A) Total = 5,0 pontos

Coqueluche

B) Total = 2,0 pontos

Cultura de nasofaringe para Bordetella pertussis ou PCR para Bordetella pertussis

C) Total = 3,0 pontos

Azitromicina, ertitromicina ou claritromicina

QUESTÃO 4.

A) Total = 4,0 pontos

Abdome agudo obstrutivo OU

Íleo adinâmico OU

Íleo parálítico OU

Síndrome de Ogilvie OU

Pseudo-obstrução intestinal

Abdome agudo (2,0 pontos)

B) Total = 2,0 pontos

Pneumoperitônio OU

Gás livre na cavidade abdominal OU

Gás livre na cavidade peritoneal

C) Total = 2,0 pontos

Abdome agudo perforativo

D) Total = 2,0 pontos

Laparotomia exploradora OU

Laparotomia OU (Celiotomia)

Laparotomia mediana OU

Laparotomia mediana xifo-púbica OU

Cirurgia OU

Indicação cirúrgica OU

Cirurgia de urgência

Videolaparoscopia OU

Cirurgia video-assistida OU

Videocirurgia (1,0 ponto)

QUESTÃO 5.

A) Total = 2,0 pontos

Aumenta

B) Total = 2,0 pontos

Diminui

C) Total = 1,0 ponto

Inalterada

D) Total = 2,0 pontos

Diminui

E) Total = 2,0 pontos

Aumenta

F) Total = 1,0 ponto

Não é possível responder